

因為高蹺鶴，我們開始蹲點紀錄

99年就在園區最北端的小滯洪池邊，很驚喜的發現從西伯利亞悄悄飛來的一群嬌客－高蹺鶴！牠那纖細的紅腳，與早期大肚山紅土台地上居民紅腳蹄的外號不謀而合，莫非冥冥中自有定數！也是從這時候我們開始蹲點記錄園區的鳥類。

身材纖細高挑，看似弱不禁風卻又出塵絕美的牠們，自費跋涉千萬里從西伯利亞飛來，沒有 Google 定位導航，卻已經連續多年準確的飛臨大肚山的中科落腳歇息，水足蟲飽之後再啟程南飛或北返，真是令人思念的完美過客！！！

以地球為家的高蹺鶴

每年九月在北方繁殖完畢要南下度冬的候鳥，就會開始飛到臺灣休息一下，再繼續南下。其中有一類專挑海岸或河岸溼地棲息的鶴鶴科鳥類，是屬於全球性的鳥，牠們以整個地球為家。



中科的傳奇 - 綏草

蘭科綏草屬的蘭花有 25 種，都是地生蘭，在台灣只有俗稱清明草、盤龍柱的綏草一種，是台灣平地最小的野生蘭。綏草的花只有米粒般大小，花色白中邊緣帶有粉紅，配色讓人感到晶瑩剔透，像是一暝大一寸的一天開一朵，以半個月以上的花期在這草地上盤出一根漂亮的花柱，盛花後植株枯萎，此時不開花的綏草看起來與一般的小草無異，常被當成雜草除掉。加上它也是重要的中藥材而遭到過度採掘。

且不管綏草已經被列入《瀕危野生動植物物種國際貿易公約》(CITES) 的附錄 II，光就它的小花可以時而左旋、時而右旋，還可直直往上開的任性自在，就值得我們動用蠻荒之力提供它所需要的濕潤肥沃土壤，讓它從 98 年在管理局周遭草地上被發現的數十棵，經過這些年這片草地裡具有促進其種子萌發的共生真菌，到了 109 年它的數量已增加到 800 棵了！

野花野草的野地經營

園區像這樣交給土地公經營的花圃還有金毛菊、黃鵪菜、提湯菊。



綏草的英文名 |
Southern Ladies Tresses ·
Chinese Ladies tresses ·



南區高架水塔旁自生族群



綠 10- 最早發現大肚山薔薇的地方

大肚山薔薇



大肚山的原住民，沒有人種，沒有人繁殖，它的存在靠的是自身對環境的適應能力，在園區它的種子或是漂到或是灑落在大社支線新作的卵石箱籠，這是一個缺水少土的環境，它就這麼與自然說好了在此落腳，已經許多年了！為了讓更多的人看到它的美麗與哀愁，108 年開始它的復育工作。




108 年管理局後方綠地大肚山薔薇開始復育情形



隱於市的鳳頭蒼鷹

鳳頭蒼鷹不但是園區裡數量最多最常見的猛禽，至今在園區也發現了兩個巢位！牠也是一種會在高樓大廈間穿梭飛翔的老鷹。

雌鳥



林厝公園捕鼠進食

中杜鵑 - 鳥界最有心機的鳥，也是森林衛士



中杜鵑是台灣普遍的夏候鳥，3至9月出現於平地至約2800公尺高海拔森林的樹棲性鳥。

杜鵑科最為人熟知的是「托卵寄生」的行為，因為自己不會築巢，只好將蛋下在鶲鶯等其他小鳥巢中，如果只是單純的代孵代養也就算了，麻煩的是杜鵑的蛋除了比寄主的早孵化外，杜鵑的雛鳥還未開眼就可以本能的憑觸覺將寄主的卵及雛鳥頂到巢外，鳥界典型的「狸貓換太子」高手！

中杜鵑外形和行為類似鷹屬，在樹林間活動除了吃食其他鳥蛋外，更會捕食金龜蟲、甘蘭蛆、叩頭蟲、松毛蟲等人類認為的害蟲，其中松毛蟲還是松樹的大敵，所以也有「森林衛士」的美稱。

自然界的環環相扣、相生相剋自有其道理，有些本性對於老天爺而言是無所謂對錯的。老天爺既讓杜鵑不會築巢，又讓牠的雛鳥閉著眼睛就會將同巢的卵或雛鳥推出午門外，對於這樣的自然現象，平心觀察就好，畢竟每一個物種的存在，常有令人想不透令人驚嘆的地方。





發現中科生物大事記



高蹺鶲



東方蜂鷹



粉紅鸚嘴



小環頸鶲



樹鶲



小雲雀



洋燕



中杜鵑



鳳頭蒼鷹



埃及聖鵟




白腰草鶲



白腹鶇




磯鶲



紅嘴黑鵙



八哥




輝椋鳥



發現中科生物大事記



小白鷺



綠頭鴨



黃頸黑鶴



斑文鳥



麻斑晏蜓



大白紋弄蝶



孔雀蛱蝶



小青斑蝶



曲波灰蝶



短紋孔弄蝶



波紋小灰蝶