

屠夫紅尾伯勞 - 園區最早報到的候鳥



說來也是一種諷刺，紅尾伯勞的名字之所以普遍為大家所熟知，起因於 30 多年前紅尾伯勞過境墾丁時，被民眾利用牠喜歡佇立在突出枝頭或電線上伺機捕食的特性而設置「鳥仔踏」，輕易捕捉到大量的紅尾伯勞，然後在墾丁大街以「烘鳥仔巴」的方式一串串的賣給遊客，終於引起國際保育人士的嚴重關切。於是是如何不再讓過境的紅尾伯勞變成「烘鳥仔巴」，便成了台灣第一個成立的墾丁國家公園重要的宣導取締工作。

在國外因為有儲食習慣而被稱之為「屠夫鳥」的伯勞科鳥類，其喙強大如鷹喙，腳強爪利，生性兇猛，領域性強，尾狹長，能在飛行過程中快速轉變方向以捕獵青蛙、蜥蜴、小型鳥類、幼鼠或幼蛇等，所以有「小猛禽」的稱號，可能怎麼也想不到只是路過一下墾丁小鎮，會一下從屠夫變成被烤來吃的鳥仔巴吧！



伯勞鳥的英文俗名是屠夫鳥，因為本科鳥類會保存獵物，像屠夫把肉掛起來存放一樣，伯勞鳥也常將多捕獲的食物串掛於尖銳的竹刺、鐵絲、樹枝上，然後再找時間撕下來吃，所以西方人稱牠為「屠夫鳥」。



棕背伯勞

薜荔與大肚山卵石的戀曲

在園區就地取材大肚山卵石漿砌成一道長 135 公尺、高 1-3.2 公尺的卵石牆，再在牆脚下種數十棵薜荔苗，本以為要等到猴年馬月才能綠化這一道牆的，沒想到在薜荔大軍前後夾擊之下，這一道卵石牆在短短五年就被薜荔完全綠化了！觀察植物鯨吞蠶食這卵石牆的過程是很有意思的，卵石不動如山，薜荔一葉葉長，卵石百年一個樣，薜荔攀爬一個勁，綠葉溫柔的擁抱，卵石不語葉成牆！



蔓性的薜荔與榕樹是同屬桑科家族的成員。



薜荔植株



薜荔是隱花果



薜荔果剖面



薜荔小蜂進出薜荔果的
「苞孔」



鴿子與斑鳩的辨別



鴿子

鴿子和斑鳩都屬鳩鴿科，斑鳩和鴿子的區別簡單的說就是鴿子大斑鳩小，鴿子的鼻子上有一個很明顯的白色突起叫鼻瘤，而斑鳩鼻子上就沒有。



紅鳩

俗稱「紅斑甲」，性群棲，飛行迅速，常於地面行走、啄食，是吃植物種子、果實的素食主義者。



斑頸鳩

俗稱「斑甲」，為台灣特有亞種，身材和鴿子差不多，因牠後頸兩側密密地散落像似小珍珠的白色小圓點，故又名珠頸斑鳩。



金背鳩


俗稱「山斑甲」，為台灣特有亞種，體型雖然最大，但族群卻比珠頸斑鳩、紅鳩來得少。



一句「鳩占鵠巢」的成語讓斑鳩被誤解了千百年，其實斑鳩會自己蓋房子，並不會欺負、搶占喜鵠的巢。



園區的粉鳥多的是腳上繫有記號的賽鴿！
莫非園區是牠們的中途島、練習航道？！



穿梭林間的東大公園高架木棧道

為因應在腹地有限的條件下要規劃出足夠的滯洪量體，而將公園大部分的步道以挑高方式設計，成就了一條得以在林間穿梭悠遊，別具風味的木棧道！

91年8月2日蘇拉颱風帶來豪大雨，那雨量真是大到沒話說，而東大滯洪池的肚量也一樣，攔下雨水慢慢排放，但更多的是將雨水滯留下來慢慢滲透下去，完成一個水文循環。






善變蜻蜓

本以為善變蜻蜓多善變，結果只是因為雌的體色多了幾種變化，多認識幾種蜻蜓名字，就知道名字真的只是個代號，不能望文生義，像是溪神蜻蜓其實不是溪神，樂仙蜻蜓雄的常找不到雌的，如何快樂似神仙？海霸蜻蜓不霸道，霜白蜻蜓不白，侏儒蜻蜓沒小到像侏儒，薄翅蜻蜓啊，哪隻蜻蜓翅膀不是薄薄的？倒是夜遊蜻蜓還真的是喜歡夜遊的。

只是當年偶像團體小虎隊唱紅的紅蜻蜓，不知道是不是唱的就是善變蜻蜓？那歌詞寫得真好，我們以前在黃昏的田野中，常會看到一群紅色蜻蜓在空中飛舞，纖細的形體，會像直升機般停頓在空中，再瞬間移動，讓人看不清楚牠飛行軌跡，活像是具有特異功能的飛行器！現在卻真的如歌詞所寫的，紅色蜻蜓曾幾何時，也在我們的歲月裡慢慢不見了！

但，真的是這樣子的嗎？




蜻蛉的名字與其外貌 很難聯想在一起



溪神蜻蜓



樂仙蜻蜓



海霸蜻蜓



霜白蜻蜓



侏儒蜻蜓



薄翅蜻蜓




夜遊蜻蜓




發現中科生物大事記



薄翅蜻蜓



溪神蜻蜓



海霸蜻蜓



杜松蜻蜓



沖繩小灰蝶



烏鵲鳳蝶



白紋琉璃小灰蝶



灰頭掠鳥



斑頸鳩



青足鶲

